

Les indicateurs de lutte contre les infections nosocomiales

CHI de Cavillon-Lauris

ANNEE 2014 – INFECTIONS ASSOCIEES AUX SOINS

MOTS CLES	INTITULE	RESULTAT
Prévention des infections nosocomiales	Indicateurs des activités de lutte contre les infections nosocomiales (ICALIN 2)	93/100 A
<i>Cet indicateur évalue l'organisation de la lutte contre les infections nosocomiales dans l'établissement, les moyens mobilisés et les actions mises en œuvre</i>		
Risque infectieux opératoire	Indicateurs composite de lutte contre les infections du site opératoire (ICA-LISO)	95/100 A
<i>Cet indicateur évalue l'organisation pour la prévention des infections du site opératoire en chirurgie et obstétrique, les moyens mobilisés et les actions mises en œuvre par l'établissement</i>		

ANNEE 2015 – INFECTIONS ASSOCIEES AUX SOINS

MOTS CLES	INTITULE	RESULTAT
Hygiène des mains	Indicateurs de consommation de produits hydro alcooliques	62/100 B

	(SCHA2)		
<i>Cet indicateur est un marqueur indirect de la mise en œuvre effective de l'hygiène des mains</i>			
Bon usage des antibiotiques	Indicateurs composite de bon usage des antibiotiques (ICATB2)	85/100	A
<i>Cet indicateur reflète le niveau d'engagement de l'établissement de santé dans une démarche visant à optimiser l'efficacité des traitements antibiotiques</i>			
Maîtrise des bactéries multi-résistantes	Indicateur composite de maîtrise de la diffusion des bactéries multi-résistantes (ICA-BMR)	92/100	A
<i>Cet indicateur évalue l'organisation pour la maîtrise de la diffusion des bactéries multi-résistantes, les moyens mobilisés et les actions mise en œuvre par l'établissement</i>			
Analyse des épisodes d'infections nosocomiales à Staphylococcus aureus multi résistant (BN-SARM) – indicateur complémentaire	Bactériémie nosocomiale à Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (BN-SARM) – indicateur complémentaire	33%	-
<i>Cet indicateur évalue la proportion de la bactériémie à Staphylococcus aureus acquise dans l'établissement</i>			
Analyse des épisodes d'infections nosocomiales à Staphylococcus aureus multi résistant (BN-SARM) – indicateur principal	Bactériémie nosocomiale à Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (BN-SARM) – indicateur principal	100%	A
<i>Cet indicateur évalue la proportion de la bactériémie à Staphylococcus aureus acquise dans l'établissement considérées comme potentiellement évitables ayant fait l'objet d'une analyse des causes</i>			

CHI de Cavillon-Lauris

ANNEE 2014 – Prise en charge initiale de l'accident vasculaire cérébral

MOTS CLES	INTITULE	SECTEUR	RESULTAT
Début des symptômes de l'accident vasculaire cérébral	Date et heure de survenue des symptômes lors de la prise en charge initiale de l'accident vasculaire cérébral	MCO	73/100 B
Evaluation par un professionnel de la rééducation dans le cadre de l'accident vasculaire cérébral	Evaluation par un professionnel de la rééducation lors de la prise en charge initiale de l'accident vasculaire cérébral	MCO	63/100 C
Qualité du dossier patient dans le cadre de l'accident vasculaire cérébral	Tenue du dossier patient	MCO	26/100 C

ANNEE 2014 – Prévention et prise en charge initiale de l'hémorragie du post-partum immédiat

MOTS CLES	INTITULE	SECTEUR	RESULTAT
Prévention de l'hémorragie après l'accouchement	Prévention de l'hémorragie lors de la délivrance après un accouchement	MCO	97/100 A
Surveillance clinique minimale en salle de naissance après l'accouchement	Surveillance clinique minimale en salle de naissance après l'accouchement	MCO	85/100 B
Prise en charge initiale de l'hémorragie du post-partum immédiat	Prise en charge initiale de l'hémorragie du post-partum immédiat	MCO	88/100 B

ANNEE 2015 – INDICATEURS TRANSVERSAUX DE LA QUALITE ET SECURITE DES SOINS

MOTS CLES	INTITULE	SECTEUR	RESULTAT
Qualité du dossier patient	Tenue du dossier patient	MCO	88/100 A
		SSR	81/100 B
<i>Cet indicateur évalue la qualité du dossier patient</i>			
Document de sortie	Document de sortie	MCO	26/100 C
<i>Cet indicateur, présenté sous forme de taux, évalue la qualité du document de sortie produit le jour de la sortie du patient</i>			
Courrier de fin d'hospitalisation	Délai d'envoi du courrier de fin d'hospitalisation	SSR	65/100 C
<i>Cet indicateur évalue la qualité du courrier de fin d'hospitalisation et son délai d'envoi</i>			
Evaluation de la douleur	Traçabilité de l'évaluation de la douleur	MCO	69/100 C
		SSR	91/100 A
<i>Cet indicateur mesure la traçabilité de l'évaluation de la douleur dans le dossier du patient</i>			
Suivi du poids	Dépistage des troubles nutritionnels	MCO	89/100 B
		SSR	68/100 C
<i>Cet indicateur évalue le dépistage des troubles nutritionnels chez le patient adulte</i>			
Qualité du dossier anesthésie	Tenue du dossier d'anesthésie	MCO	96/100 A
<i>Cet indicateur évalue la qualité du dossier anesthésie</i>			
Traçabilité de l'évaluation de la douleur post-opératoire	Traçabilité de l'évaluation de la douleur post-opératoire avec une échelle en salle de surveillance post-interventionnelle	MCO	66/100 B
<i>Cet indicateur, présenté sous la forme d'un taux, évalue la traçabilité dans le dossier anesthésique de l'évaluation de la douleur post-opératoire avec une échelle sur la feuille de surveillance du patient en SSP</i>			

**CENTRE HOSPITALIER
INTERCOMMUNAL
DE CAVAILLON - LAURIS**
119 Avenue Georges Clemenceau
CS 50 157
84304 Cavailon Cedex
+33 (0)4 90 78 85 00
Nous contacter par courriel

<http://ch-cavaillon.fr/indicateurs-qualite/les-indicateurs-de-lutte-contre-les-infections-nosocomiales-424.html>

Menu du bas de page



DANS CETTE RUBRIQUE